

Adı Soyadı : Örnek-10 Bay E.Y.
Cinsiyeti, Yaşı : ERKEK / 65
Hasta Geliş Tarihi : 26/07/2016 12:20:33
Örneğin Alındığı Tarihi : 26/07/2016 12:16:58
Örneğin Lab. Kabul Tarihi: 26/07/2016 12:50:21
Rapor Onay Tarihi :

Şube : MERKEZ
Kurum : MERKEZ
Testi İsteyen : MERKEZ
Gönderileceği Yer: MERKEZ
Basım Tarih/Saat :

AB-0003-TL

XXXXXXXX-X-X

26/07/2016

FEMOFOR CİNSEL BULAŞ TARAMA RAPORU

1	Yapılan işlem / Arastırılan Mikroorganizmalar	SONUÇLAR	
		Nicel / Sayısal Miktar	Oransal Durum Log.(X/TMY)
	Toplam Mikrobiyal Yük (TMY) Total Microbial Mass	10 ^{4.9}	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Total Bacterial Mass	10 ^{6.9}	<input type="checkbox"/>
NORMAL FLORA			
2	Lactobacillus spp.	10 ^{5.6}	-1.4 (3-5%) <input checked="" type="checkbox"/>
NORMAL FLORA			
3	Lactobacillus spp.	10 ^{5.6}	-1.4 (3-5%) <input checked="" type="checkbox"/>
OBLIGATE ANAEROBES			
4	Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.	10 ^{6.6}	-0.4 (37-50%) <input checked="" type="checkbox"/>
YEASTLIKE FUNGI			
5	Candida spp. *	10 ^{4.2}	<input checked="" type="checkbox"/>
MICOPLASMS			
6	Ureaplasma spp. *	Tes pit edilmedi	<input type="checkbox"/>
7	Mycoplasma hominis *	Tes pit edilmedi	<input type="checkbox"/>
PATHOGENIC MICROORGANISMS			
8	Mycoplasma genitalium **	Tes pit edilmedi	<input type="checkbox"/>
9	Trichomonas vaginalis **	Tes pit edilmedi	<input type="checkbox"/>
10	Neisseria gonorrhoeae **	Tes pit edilmedi	<input type="checkbox"/>
11	Chlamydia trachomatis **	Tes pit edilmedi	<input type="checkbox"/>
12	HSV-2 **	Tes pit edilmedi	<input type="checkbox"/>
13	CMV **	Tes pit edilmedi	<input type="checkbox"/>
14	HSV-1 **	Tes pit edilmedi	<input type="checkbox"/>

TMY'nin % degeri

logaritmik ölçek Lg

- Anaeroblar (10^{6.6}) miktarında saptanmıştır.
- Candida spp. (10^{4.2}) miktarında saptanmıştır.
- Mycoplasma hominis saptanmamıştır.
- Ureaplasma spp. saptanmamıştır.
- Diğer patojen mikroorganizmalardan (M.genitalium, T.vaginalis, N.gonorrhoeae, C.trachomatis, HSV-2, HSV-1, CMV) pozitif bulunan olmamıştır.

Dr.Z.Nilay MALKOÇ
İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :3446

Dr.Seda DEMİRSÖZ
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Uzmanlık Belge No :73088-109715

Dr.Funda KOÇDOĞAN
İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :70517-80914

Prof.Dr.Paşa GÖKTAŞ
İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :22533-25507

Daha fazla bilgi için lütfen ekteki sayfada yer alan "FEMOFOR-16 ÜROGENİTAL MİKROBİYOTA ve FEMOFOR CİNSEL BULAŞ TARAMA TEST SONUÇLARI NASIL YORUMLANMALIDIR?" açıklama metnini okuyunuz.